



COMMUNICATION -
AS FAST AS A FALCON



Produktkatalog



Produktkatalog

HERZLICH WILLKOMMEN BEI

Pager-Systeme
vellux

Ein schneller und ständiger Kontakt zu Ihren Gästen, Patienten, Kunden oder Mitarbeitern mit VELLUX-Funkrufsystemen zeugen von Effektivität und Exklusivität in Ihrem Betrieb.

Sie ergänzen Ihre hervorragenden Dienstleistungen mit innovativer und kostengünstiger Technik von VELLUX. Koordinieren auch Sie die Handlungsabläufe in Ihrem Betrieb mit VELLUX-Funkrufsystemen – Ihre Kunden, Gäste und Mitarbeiter werden es Ihnen danken.

VELLUX-Systeme sind hoch zuverlässig. Jedes System wird vor der Auslieferung individuell geprüft und kundenspezifisch konfiguriert. Sie sind somit sofort einsetzbar – keine Installationen oder Folgekosten (Funklizenzengebühren etc.) belasten Sie nach dem Kauf eines VELLUX-Funkrufsystems. So können wir seit 2008 auf ausschliesslich zufriedene Kunden zurückblicken.

Rüdiger Greif
Rüdiger Greif, CEO - VELLUX Schweiz

Hotels

VELLUX Visionsystem Business
Call Solution System for Hotels



Restaurants

VELLUX Visionsystem Business
Call Solution System for Restaurants



Spitäler

VELLUX Visionsystem Business
Call Solution System for Hospitals



Firmen

VELLUX Visionsystem Business
Call Solution System for Companies



In der Regel gibt es aber keinerlei Begrenzung, bezüglich der Einsatzgebiete von VELLUX-Systemen. So werden die Systeme mittlerweile auch begeistert in Casinos, Freizeitparks, Fitnesscenter, Supermärkten, Luxus-Filmtheater, Arztpraxen oder Sicherheitsfirmen eingesetzt.

Entscheiden auch Sie sich noch heute für ein Funk-Rufsystem von VELLUX.

Funk-Rufsender (eine Taste)

VB400-UVA-MS

- Ein-Tasten-Funkrufsender für Kleinsysteme
- nur in Verbindung mit VM400
- Farben: UV-silber, UV-weiss, UV-schwarzes Holz
- Grösse: 41 x 10 x 63 mm
- 50 m Reichweite
- LED: blau

VB400-UVI-MS

VB400-UVN-MS

VB200-I-N-MS

- Ein-Tasten-Funkrufsender für Kleinsysteme
- nur in Verbindung mit VM400
- Farben: weiss, rotbraun
- Grösse: 50 x 19 x 60 mm
- 50 m Reichweite
- LED: rot

VB200-R-N-MS

VB10-II-BL-CEN

- Ein-Tasten-Funkrufsender (Standard)
- in Verbindung mit VM2200 o.ä.
- 60 x 21 mm
- 50 m Reichweite
- 3 V, 36mAh, Lithium
- (bis zu 8 000 Rufe)
- verschiedene Farben (auf Anfrage)

VB10-RR-N-CEN

VB10-NN-N-CEN

- Ein-Tasten-Funkrufsender (Sonder-Farben)

VB10-AA-N-CEN

VB110-II-BL-CEN

- Ein-Tasten-Spezial-Funkrufsender
- nur in Verbindung mit Emergency Police Calling System

Funk-Rufsender (zwei und mehr Tasten)

VB20-IN-xG-CCEN & VB20-IN-GG-ILLEN

- 2 Tasten-Funkrufsender
- in Verbindung mit VM2200 o.ä.
- Spezialausführungen oder Neutral

VB60-IN-SS

- 6-Tasten-Funkrufsender
- nur in Verbindung mit VM2700
- Staff: 3 Tasten / Call: 3 Tasten

VB10HS-II-BL-CEN & VB10HL-II-BL-CEN

- 1-Tasten-Funkrufsender als Handschalter
- in Verbindung mit VM2200 o.ä.
- 1m oder 1,5m Spiral- oder Normalkabel

VB10F-II-BL-CEN

- 1-Tasten-Funkrufsender als Fussoschalter
- in Verbindung mit VM2200 o.ä.

VB30-GG-O-CBWEN

- 3-Tasten-Funkrufsender
- in Verbindung mit VM2200 o.ä.
- 2 Versionen: Standard oder Cancel

VB30-GG-R-CCBEN

VB31-AA-N-CCBSYM

- Symbol-Button-Funkrufsender
- für Restaurants (Cancel-Syst.)
- und Industrie (Standard-Syst.)

VB31-AA-N-ERASYM

VB31-AA-N-CILLEN

VB31-AA-R-CCBEN

Transmitter (Hauptgeräte)

VM1700VRT

- Transmitter (Empfänger / Sender)
- Transmitter für Parking Lot Emergency System
- Alarmausgang und Sprache

VM2200RT2D

- Transmitter (Empfänger / Sender / 2 Displays)
- 340 x 155 x 48 mm (Ziffernhöhe: 57 / 38 mm)
- Pagerfunktion / Standard-Gerät

VM2200ART2D

- Transmitter (Empfänger / Sender / 2 Displays)
- 340 x 155 x 48 mm (Ziffernhöhe: 57 / 38 mm)
- Pagerfunktion / mit Alarm-Ausgang

VM2200ACRT2D

- Transmitter (Empfänger / Sender / 2 Displays)
- 340 x 155 x 48 mm (Ziffernhöhe: 57 / 38 mm)
- Pagerfunktion / mit Alarm-Ausgang (Cancel-Sound-Version)

VM2200DRT2D

- Transmitter (Empfänger / Sender / 2 Displays)
- 340 x 155 x 48 mm (Ziffernhöhe: 57 / 38 mm)
- Pagerfunktion / empfangende Daten löschtbar

VM2300RT3D

- Transmitter (Empfänger / Sender / 3 Displays)
- 340 x 155 x 48 mm (Ziffernhöhe: 38 mm)
- Pagerfunktion / pro Anzeige 3 LED's

VM2700RT7D

- Transmitter (Empfänger / Sender / 7 Displays)
- nur als Rufsender oder Spezial-Rufsender
- Pagerfunktion

VM5000RT

- Transmitter (Empfänger / Sender / kein Display)
- 340 x 155 x 48 mm
- Pagerfunktion

VM5000RT1DALPHA

- Chroma-Transmitter (Empfänger / Sender / 7 stelliges Display)
- 340 x 155 x 48 mm
- Pagerfunktion

VM7000R1D

- Transmitter (nur Empfänger / 7 stelliges Display)
- 340 x 155 x 48 mm (Ziffernhöhe: 38 mm)
- als Pager verwendbar

Transmitter (Hauptgeräte)

VM400RT3D

- Transmitter (Empfänger / Sender / 3 Displays)
- 250 x 135 x 30 mm
- Pagerfunktion / günstiges Minisystem (siehe auch Seite 6)

VM5000RTm

- Transmitter (Empfänger / Sender / kein Display)
- Minisystem
- Pagerfunktion

VHT1000RT

- Transmitter (Empfänger / Sender / kein Display)
- Spezial-Transmitter
- nur in Verbindung mit VM2200 und VHT10

VMT-100T001

- Transmitter (Sender / Display)
- Staff-Management-Transmitter
- Einzel- und Gruppenpaging, sowie „Alle“

VMT-300T001

- Transmitter (Sender / Display)
- WPPS-Spezial-Transmitter
- Pager-ID kann auf Bon aufgedruckt werden

VM-110TM

auf Anfrage!

- Spezial-Telefon-Modem
- 173 x 115 x 35 mm
- für Police Calling System
- (nur mit VB110)

VM-10+

auf Anfrage!

- Notrufsender
- 150 x 130 x 35 mm
- für Parking Lot Emergency System

Wireless Call System (WCS)

WCS - VMxx00 (STANDARD-SYSTEM)



WCS - VMT-100 (MANAGEMENT-SYSTEM)



WCS - VM400 (MINI-SYSTEM)



Waiting Pass Paging System (WPPS)

WPPS - VMT-300 (GÄSTE-PAGING-SYSTEM)



Hospital Care Solution (HCS)

HCS - VHT1000 (SPEZIAL-SYSTEM)



Sub-Repeater (Reichweiten-Erweiterung)

VBR-100SR2

- Sub-Repeater
- 2fache Reichweiten-Erweiterung
- Funk-Rufsender - Transmitter

VPR-100SR2

- Sub-Repeater
- 2fache Reichweiten-Erweiterung
- Transmitter - Pager

VPR-300SR2

- Sub-Repeater
- 2fache Reichweiten-Erweiterung
- WPPS-Transmitter - Gäste-Pager

Komplett-Systeme (VM400 - Mini)

VM400CSA05I

- VM400-Komplett-Set, bestehend aus
- 1 VM400RT3D (Transmitter)
 - 5, 7, 10 oder 20 VB200-I-N-SS (Funk-Rufsender)
 - 1 VHP-4MS (Pager)

VM400CSB07I

VM400CSC10I

VM400CSD20I

VB200-R VB400-UVA VB400-UVI VB400-UVN

alle VM400-Setts sind auch mit verschiedenen
Alternativ-Farben und -modellen erhältlich:
(siehe auch Katalogseite 4)

rotbraun



UV-silber

UV-weiss

UV-schwarzes Holz



UV-schwarzes Holz

Pager

VBP-3S

- Clip-, Hand- und Arm-Pager
- Varianten: Standard- oder Cancel-Ausführung
- in Verbindung mit VM2200 o.ä.

VBP-3C

VHP-3S & VHP-3C

VAP-3S & VAP-3C

VHP-4MS

- Hand-Pager
- Variante: Standard-Ausführung
- nur in Verbindung mit VM400

VHP-4VexALP2

- Hand-Pager (Cinema)
- Variante: Spezial-Ausführung
- 11stellig

VHP-5-x-SC & VBP-5SC

- Slim-Armband-Pager
- Farben: anthrazit und hellblau
- in Verbindung mit VM2200 o.ä.
- OLED-Klarer Anzeige (Zeilig)
- 46 x 41 x 10 mm

Gäste-Pager-System

VGP-300D-R-BL

- Gäste-Pager (Vers. 7) mit Display für Pager-ID
- in Verbindung mit VMT-300T001
- Farbe: rot, blaue LED's
- Vibration, Flash und/oder Ton
- Sendebereichs-Warnung

VGP-300D-I-BL

- Gäste-Pager (Vers. 7) mit Display für Pager-ID
- technische Ausführung wie oben
- Sonder-Farbe: UV-weiß, mit Schutzlack

VGC-100N5

- Lade- und Aufbewahrungstation (5 fach)
- inkl. Netzteil 5 VDC, 2 A (für max. 4-5 Stationen)
- schwarz (Standard)

VGC-100N5WP

- Lade- und Aufbewahrungstation (5 fach)
- technische Ausführung wie oben
- Spezialausführung für weiße Pager

VGC-200I7

noch nicht erhältlich!

VGCA-1004

- Adapter-Set (4fach)
- nur in Verbindung mit VGC-100N5 oder VGC-100N5WP

VMT-300T001

- WPPS-Transmitter mit Netzteil
- für alle Kassensysteme mit Touchscreen (Pager-N° auf Bon aufdruckbar)

VPR-300SR2

- WPPS-Sub-Repeater
- 4fache Reichweiten-Erweiterung (mehrere Sub-Repeater hintereinanderschaltbar)

GHS-200N-VCH

- Handschlaufen für Gäste-Pager
- schwarz mit Aufdruck „VELLUX Schweiz“, für VGP-300x

Accessoires

GAT-200B

- 90 x 208 x 106 mm
- Halterung für Tisch-Rufsender (inkl. Präsentationshalterung für Menüs / Getränkekarten)
- andere Halterungen auf Anfrage

GMT-8020xxx

- 60 x 80 x 20 mm
- Marmorplatten für Funk-Rufsender
- verschiedene Farben (auf Anfrage)

GPS-1210 & GPS-520

- Euro-Netzteil
- 12VDC / 1A (für alle Transmitter)
- 5VDC / 2A (für WPPS-Charger)

VPC200GR10

- USB-Ladestation (für 10 VHP-5 / VBP-5)

GPB-4DP3A

- Duracell Plus (4 59k) (für alle VxP-3- und VxP-4-Pager)
- 1,5V / LR03

GPB-1DS-MN21

- Duracell Security (1 59k) (für alle Funk-Rufsender, ausser VB400)
- 12V / LRV03

GPB-2DC-CR2032

- Duracell Electronics (2 59k) (nur für VB400)
- 3V / CR2032

VELLUX-STATISTIK-SOFTWARE FÜR WCS-SYSTEME



Software „VELLUX-Maxi“ für

- Restaurants mit WCS-Standard-Systemen
- Restaurants mit WCS-Canoet-Systemen
- Hospitäler, für differenzierte Patientenum-Statistik
- Industrie, mit Reparatur-, Ausfall- und Laufzeiten etc.
- Parking Lot Emergency System

auf Anfrage GRATIS

VELLUX ACCESSOIRES



Zubehör zu VELLUX-Funkruf-Systemen, wie z. B.
Funkruf-Sender-Halterungen in verschiedenen
Materialien, sowie künstlerisch gestaltete Porzellan-
Accessoires mit echten 24-Karat-Goldelementen u.a.
finden Sie auf unserer Website www.vellux.it/accessoires

auf Anfrage

Zeichenerklärung / Verfügbarkeit

7-10 Tage

4 - 6 Wochen

Lieferzeit, inklusive kundenspezifischer Konfiguration
auf Anfrage, inklusive Konfiguration und Postweg

